



guirlandes electriques et assurance incendie

Par **trabukian**, le **21/12/2025** à **11:23**

bonjour,rnrnEn cette période de fêtes de fin d'année, je voudrai savoir si l'installation à son domicile de guirlandes décoratives electriques (provenant très souvent d'Asie et pas toujours aux normes de la CCE), pourraient conduire l'assureur à refuser d'indemniser un sinistre suite à un incendie causé par ces guirlandes ?

Par **amajuris**, le **21/12/2025** à **11:53**

bonjour,rnrnil faut faire la différence entre les guirlandes installées à l'intérieur et celles qui peuvent être installées à l'extérieur.rnrnvous pouvez consulter ce lien :rnrn[assurance-habitation/incendie-cause-par-une-guirlande-de-noel/](#)rnrnsalutations

Par **trabukian**, le **21/12/2025** à **17:50**

@AMAJURISrnrn[quote]rnrnvous pouvez consulter ce lien :rnrn[assurance-habitation/incendie-cause-par-une-guirlande-de-noel/](#)rnrn[/quote]rnrnil semblerait que si des guirlandes electriques décoratives, **placées à l'extérieur** (façade, gouttières, balcons, encadrements des fenêtres etc...) provoquent un sinistre par incendie, l'assurance fasse jouer la clause d'exclusion.

Par **chaber**, le **22/12/2025** à **17:46**

Bonjourrrnles refus d'indemnisation sont précisés dans les conditions généralesrrnPour les guirlandes extérieures elles doivent être étanches et répondre aux normes IP44 ou mieux IP65 totaatement étanches